

Dendrobium spp.

Luz: Cerca de una ventana, para una iluminación intensa, aunque protéjala de un exceso de sol, ya que quemaría las hojas. Necesita una iluminación artificial en invierno (cuatro horas al día).

Temperaturas: En el verano, tras la floración, puede ponerla al aire libre en un sitio en donde no la empape la lluvia. Entonces se encuentra en período de desarrollo y requiere regularmente un fertilizante de orquídeas. Al final del verano, pásela a un sitio seco al aire libre. Necesitará un período de reposo de seis a ocho semanas sin nutrición y apenas sin agua. Es capaz de tolerar temperaturas de hasta 0°C. Sólo cuando empiecen a aparecer los capullos necesitará más calor y mayor cantidad de agua. Devuélvala al cuarto de estar para que florezca de nuevo.

Humedad ambiental: Mínimo del 60%. Vaporice a diario, evitando que las gotitas de agua se estancuen en la axila de las hojas.

Macetas: Las macetas de Dendrobium altas pero estrechas, no suelen ser muy estables. Es mejor que cultive estas plantas colgadas o bien coloque algunas piedras grandes en el fondo de la maceta. También puede colocar la maceta en un macetero más grande y llenar el espacio vacío con grava. En invernadero, Dendrobium se tiene enganchado a un trozo de helecho arbóreo o de corteza.

Sustrato: Es indispensable una buena ventilación de las raíces.

Riego: Las raíces son muy sensibles al agua estancada. Riego cada 3 ó 4 días durante el crecimiento. En el caso de Dendrobium de hoja caduca, riegue cada 8 ó 10 días durante la parada vegetativa al fresco (12°C). Una vez por semana, en invierno en el caso de los otros Dendrobiums. Algunas personas jamás la riegan y se limitan a practicar una pulverización diaria que permite que llegue a las raíces una cierta humedad.

Abonado: En primavera y verano, añadir cada 15 días un abono líquido. Aplicar el 50 % de lo recomendado para otras plantas.

Trasplante: Cada 3 ó 4 años, a una maceta estrecha o una cesta colgada, cuando se haya reactivado la vegetación. Coloque la planta a la sombra y espere una o dos semanas antes de regar.

Plagas: Pulgones y ácaros.

Multiplicación: Separe suavemente y replante los keikis, esas plántulas que se desarrollan a veces sobre los pseudobulbos al nivel de las antiguos yemas. **Por esquejado de fragmentos de pseudobulbos, en arena, en cama caliente (25°C).**